

Glosset® 600 SC

ERBICIDA DI POST EMERGENZA PRECOCE PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI SU CEREALI AUTUNNO-VERNINI
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

Meccanismo d'azione: gruppo K3 (HRAC)



ERBICIDA

UFI: E500-P0RP-P004-SN2N

Indicazioni di pericolo

H302 Nocivo se ingerito - **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea - **H373** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta - **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi - **P301+P312** IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere - **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico - **P362+P364** Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente - **P391** Raccolgere il materiale fuoriuscito - **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente sui rifiuti pericolosi.

Partita n.: vedere la bottiglia

CONTENUTO NETTO:

12 x 1 Litri e

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono
FLUFENACET puro g 48,78 (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one

Registrazione del Ministero della
Salute n.16659 del 30/07/2018



ATTENZIONE

AGRICO

Distribuito da: AGRICO S.r.l., Viale Gian Galeazzo | 3 - 20136 Milano

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

GLOBACHEM NV
Brustem Industriepark
Lichtenberglaan 2019
3800 Sint-Truiden (Belgio)
tel. +32 11 78 57 17

OFFICINE DI PRODUZIONE

Phyteurop
Zi de Champagne
49260 Montreuil-Bellay (Francia)
Schirm GmbH
Geschwister-Scholl-Strasse 127
D-39218 Schönebeck (Germania)


Globachem
Your Crop Counts

*Marchio registrato



ETI3023_ED1-V1



Glosset® 600 SC

**ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PRECOCE
PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI SU
CEREALI AUTUNNO-VERMINI
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)**



1 Litro

UFI: ES00-PORP-P004-SM2N

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono

**FLUFENACET puro g 48,78 (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100**

Indicazioni di pericolo H302 Nocivo se ingerito - **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea - **H373** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta - **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - **EH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi - **P301+P312** IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELUM/un medico in caso di malessere - **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico - **P362+P364** Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente - **P391** Raccolpire il materiale fuoriuscito - **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente sui rifiuti pericolosi.



Partita n.: vendere la bottiglia

AGRICOLA

Distribuito da: AGRICO S.r.l.,
Viale Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano

Glosset® 600 SC



Prescrizioni supplementari: Indossare guanti e tutela abbigliamento da lavoro durante le operazioni di miscelazione/ricaricamento del prodotto e durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%. Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali e non utilizzare su terreni con drenaggio artificiale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: non si conoscono dati clinici d'intossicazione sull'uomo, nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa, ipotività. Terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GLOSSET® 600 SC è un diserbante in sospensione concentrata a base di Flufenacet selettivo per il controllo delle infestanti annuali nei cereali autunno-vermini (grano tenero, grano duro, orzo, segale e triticale). Il prodotto impedisce la divisione e l'accrescimento cellulare delle infestanti, assicurando un concreto sviluppo della coltura.

GLOSSET® 600 SC è efficace contro le seguenti infestanti:

INFESTANTI SENSIBILI: Veronica comune (*Veronica persica*)

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Loglio (*Lolium rigidum*), Fienarola annuale (*Poa annua*).

MODALITÀ DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO:

Preparazione della miscela: riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 della quantità di acqua necessaria, introdurre la quantità indicata di GLOSSET® 600 SC mantenendo l'agitatore in funzione quindi riempire fino al volume finale. Scaricare accuratamente con acqua i contenitori vuoti del prodotto e versare l'acqua di risciacquo nell'irroratrice. Impiegare GLOSSET® 600 SC una volta l'anno, con le seguenti modalità:

Cereali autunno-vermini: in post-emergenza nell'intervallo tra lo stadio dicotiledonare e la quarta foglia alla dose di 0,4 l/ha utilizzando 200-300 litri d'acqua.

Attenzione: l'andamento climatico siccitoso dopo il trattamento con GLOSSET® 600 SC può ridurre l'efficacia del prodotto. Si consiglia di utilizzare il prodotto su terreni con contenuto di sabbia superiore all'80%. Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di infestanti resistenti atenersi alle indicazioni riportate in etichetta impiegando il prodotto in strategie di disturbo che includano prodotti a differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici, meccanici e fisici.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescelte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con i mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/07/2018 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 13/06/2021

*Marchio registrato



