



Macceto®

ERBICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI SU ORZO E FRUMENTO TENERO E DURO

Meccanismo d'azione: gruppo K3 e F1 (HRAC)



ERBICIDA

- ▶ **COMPOSIZIONE:**
100 grammi di prodotto contengono
FLUFENACET puro g 32,52 (400 g/l)
DIFLUFENICAN puro g 12,26 (200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

- ▶ **Registrazione del Ministero della Salute n. 16944 del 17/07/2017**



Indicazioni di pericolo
H502 Nocivo se ingerito - **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea - **H373** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta - **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso - **P301+P312** IN CASO DI INGESTIONE: accompagnata da mallesere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico - **P302+P352** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - **P361** Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati - **P363** Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente - **P391** Raccolgere il materiale fuoriuscito - **P501** Smaltire il prodotto/recipiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Partita n.: vedere la bottiglia

CONTENUTO NETTO:
4 x 3 Litri e

AGRICO

Distribuito da: AGRICO S.r.l., Viale Gian Galeazzo | 3 - 20136 Milano

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

GLOBACHEM NV
Brustem Industriepark
Lichtenberglaan 2019
3800 Sint-Truiden (Belgio)
tel. +32 11 78 57 17

OFFICINE DI PRODUZIONE

Phyteurop
ZI de Champagne
49260 Montreuil-Bellay (Francia)
Schim GmbH
Geschwister-Scholl-Strasse 127
D-39218 Schönebeck (Germania)



Globachem
Your Crop Counts



ETI4955_ED1-V1





Nacceto®

ERBICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI SU ORZO E FRUMENTO TENERO E DURO

Meccanismo d'azione: gruppo K3 e F1 (HRAC)



ERBICIDA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono
FLUFENACET puro g 32,52 (400 g/l)
DIFLUFENICAN puro g 12,26 (200 g/l)
coformulanti q.b. a g 00
Registrazione del Ministero della salute
n. 16944 del 17/07/2017

Indicazioni di pericolo - H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - **H373** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta - **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata **EUHA01** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso - **P301+P312** IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVENENI o un medico - **P302+P352** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone - **P361** Togliere di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati - **P363** Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente - **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito - **P501** Smaltire il prodotto/recipiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Partita n.: vedere la bottiglia

ATTENZIONE



AGRICOLA

Distributore da: AGRICO S.r.l., Viale Gian Galeazzo 3 - 20136 Milano

Macchinario registrato

CONTENUTO
NETTO:
3 Litri

TITOLARE DELLA
REGISTRAZIONE

GLOBACHEM NV

Boutersem Industriepark
Lindendreef 2019
3800 Sint-Truiden (Belgio)
tel. +32 11 78 57 17

OFFICINE DI

Phyveurop zI de Champagne

49260 Montreuil-Bellay (Francia)

Schirm GmbH
Geschwister-Scholl-Strasse 127

D-39218 Schönebeck (Germania)


 **Globachem**

Your Crop Counts

IT




Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici, il prodotto non può essere utilizzato su terreni con pendenza verso acque superficiali. Il prodotto può essere applicato su tali terreni solo osservando una fascia vegetata non trattata della profondità minima di 20 cm.

Il prodotto non necessita di misure specifiche per la protezione degli uccelli, di altri vertebrati terrestri, di microrganismi del suolo e delle piante non bersaglio diverse da quelle sotto indicate.



ERBICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI SU ORZO
E FRUMENTO TENERO E DURO

- ▶ **Mecanismo d'azione:** gruppo K3 e F1 (HRAC)
- ▶ **COMPOSIZIONE:**
 100 grammi di prodotto contengono
 FLUFENACET puro g 32,52 (400 g/l)
 DIFLUFENICAN puro g 12,26 (200 g/l)
 coformulanti q.b. a g 00
- ▶ **Registrazione del Ministero della Salute**
 n. 16944 del 17/07/2017

IT

ET14954_ED1-V1

5 414572 062079 >

CARATTERISTICHE TECNICHE

NACETO è indicato nei trattamenti di post-emergenza (fino a BBCH13) per il controllo della maggior parte delle infestanti dicotiledoni e monocotiledoni. NACETO è un erbicida combinato, contenente due principi attivi complementari: Diflufenican e Flufenacet. Il Flufenacet appartiene al gruppo chimico delle ossiacetamidi e agisce come un inibitore della divisione cellulare delle radici e la divisione dei tessuti meristemati. La crescita e l'attività di accrescimento possono essere esseri deformati. Il Flufenacet viene assorbito principalmente dal sistema radicale, dall'ipocotile e dall'apice germi-nativo, e viene traslocato per via xilematica agli organi di accrescimento. È principalmente efficace

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Tattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: flufenacet 32,52% e diflufenican 12,26%. In quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FLUFENACET Sintomi di in-tossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali ese-guite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività. DIFLUFENICAN-- **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveneni o il 118.

Interventi di Primo Soccorso

In caso di problemi di salute persistenti (nausea, dolore, reazione allergica della pelle, etc.) o in caso di dubbio, consultare un medico. In caso di inalazione: smettere di lavorare e allontanarsi dall'area di trattamento; in caso di contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati/impregnati. Se possibile, lavare le zone di pelle colpita con acqua calda e sapone, sciacquare bene con acqua. In caso di maggiore contaminazione della pelle, risciacquare il corpo con una doccia. In caso di contatto con gli occhi: rimuovere eventuali lenti a contatto e allo stesso tempo sciacquare gli occhi con una grande quantità di acqua tiepida pulita. Le lenti a contatto contaminate non possono essere riutiliz-zate e devono essere eliminate. In caso di ingestione accidentale: sciacquare la bocca con acqua. Se possibile, somministrare da 5 a 10 compresse di carbone attivo e far bere un bicchiere (1/4 litro) di acqua. Non provocare il vomito.

Tabella delle fasce di rispetto per la protezione degli organismi non bersaglio

Coltura	Senza riduzione	50% di riduzione della deriva	75% di riduzione della deriva	90% di riduzione della deriva
Fascia di rispetto delle acque superficiali per la protezione degli organismi acquatici (m)	5	5	5	5
Fumetto e orzo	5	5	5	5
Fascia di rispetto per la protezione di piante non bersaglio (m)				
Fumetto e orzo	5	5	5	0

Il prodotto è escluso dall'utilizzo nelle zone cuscinetto di grado dalle risorse idriche superficiali.

su grammee così come su molte infestanti dicotiledoni comuni. Il Diflufenican è un inibitore della fotosintesi (gruppo HRAC F1). Il principio attivo Dicoa la formazione della clorofilla e provoca l'arresto in stadi di sbiancamento, portando alla morte delle infestanti sensibili nel giro di poche settimane. Sulla superficie del terreno Diflufenican crea un film erbicida. Le infestanti in fase di germinazione entrano in contatto con il principio attivo, che viene assorbito principalmente dall'ipocotile e dai cotiledoni. Secondariamente, viene assorbito dalle radici e dalle foglie.

MODALITÀ, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO:

Culture	Organismi nocivi	Dose	Volume d'acqua	Periodo di applicazione	Intervallo di sicurezza	Note
Fiumento infestanti annuali	0,6 l/ha	200 – 400 l/ha	Da BBCH11 a BBCH13	Post-emergenza	Non necessario	-

Metodo di applicazione	Numero massimo di applicazioni
Spray (barratura/irrigazione)	1 applicazione/anno

Spettro d'azione:
 Infestanti sensibili: *Apera spica-venti* (Cappellini dei prati), *Avena fatua* (Avena selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galium aparine* (Amaracchiano), *Lolium multiflorum* (Loggione), *Lolium rigidum* (Loggione rigido), *Phalaris paradoxa* (Scaglia sterile), *Rapaver rhoeas* (Rapaвера), *Poa annua* (Fenacola), *Veronica persica* (Occhietti della madonna), *Raphanus raphanistrum* (Ravenella selvatica), *Ranunculus arvensis* (Ranuncolo dei campi), *Stellaria media* (Centocchio), *Vilfa arvensis* (Vilfa).
 Infestanti mediamente sensibili: *Alopecurus myosuroides* (Coda di topo).

Condizioni di applicazione:
 Le applicazioni autunnali vanno effettuate nella fase di post emergenza precoce della coltura da BBCH11 a BBCH13. Le infestanti emergono e vanno applicate nelle loro prime fasi di sviluppo, ideale mente tra la fase di germinazione alla fase di prime foglie vere; le infestanti monocotiledoni prima della fase di accrescimento. L'efficacia è rallentata dal clima freddo e secco al momento del trattamento. Un prelievo di efficacia del prodotto è la sufficiente umidità del suolo. Quando viene applicato in condizioni di eccessiva siccità, l'effetto erbicida si manifesta dopo la successiva precipitazione.

Stadi di accrescimento delle infestanti:
 Infestanti monocotiledoni fino allo stadio BBCH 19 (prima dell'accrescimento).
 Infestanti dicotiledoni fino allo stadio BBCH 12 (due foglie vere, foglie sviluppate).
 Per garantire una buona efficacia dell'intervento è necessaria una buona preparazione del letto di semina, senza grumi e col seme posto alla profondità di almeno 5 cm. Non applicare su terreni sabbiosi o rocciosi. Non usare su seme scoperto.

Culture successive:
All'interno di una normale pratica dopo il raccolto dei cereali può essere seminata qualsiasi altra coltura. Nel caso di colza e senape, l'aratura deve essere di almeno 20 cm di profondità. Una buona lavorazione del suolo riduce il rischio di danni alle colture successive.

Culture sostitutive:
In caso di sostituzione della coltura in primavera, possono essere seminati dopo una normale aratura

maïs; piselli; grano primaverale o orzo primaverale. Devono comunque trascorrere almeno 100 giorni tra l'applicazione di MACETIO e la nuova semina. Il prodotto non deve raggiungere le colture confinanti e i terreni seminati e da seminare. Per la semina di colture diverse da quelle indicate consultare il titolare dell'autorizzazione del prodotto.

Preparazione della miscela:
Versare la quantità di prodotto precedentemente misurata nel serbatoio riempito d'acqua fino a metà capacità con l'agitatore in funzione, quindi riempire il serbatoio al volume desiderato. Preparare solo la quantità di miscela da impiegare. L'aratura deve essere accuratamente sciacquata prima dell'uso. È vietato miscelare prodotti diversi prima dell'inserimento nell'irroratrice; i singoli prodotti devono essere versati nel serbatoio separatamente. Preparare la miscela subito prima dell'uso ed utilizzarla immediatamente.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Pulizia dell'irroratrice dopo l'applicazione:
Immediatamente dopo il trattamento sciacquare l'irroratrice. Svuotare completamente lo spruzzatore e sciacquare per tre volte serbatoio, bracci e ugelli con acqua pulita fino a quando la schiuma e le tracce del prodotto non vengono rimossi. Un risciacquo insufficiente delle attrezzature per l'applicazione può danneggiare le piante nei trattamenti successivi.

Condizioni di conservazione: Il prodotto deve essere conservato solo nella confezione originale sigillata, in un luogo chiuso, fresco e ben ventilato a temperatura tra i 5°C ed i 30°C, lontano da alimenti, mangimi, disinfettanti e da luoghi di confezionamento di queste sostanze. Tenere il prodotto lontano da umidità, luce solare diretta e dal gelo.

Metodo di smaltimento degli imballaggi, dei rifiuti non idonei, delle miscele residue e dell'acqua di risciacquo: Per lo smaltimento dei rifiuti e degli imballaggi usati, non devono essere comprese le acque sotterranee e quelle delle riserve idriche superficiali. Le confezioni compilate devono essere smaltite nel modo stesso modo, dopo assorbimento con un materiale idoneo (segatura). I rifiuti residui di miscela residue allo smaltimento. Resti di miscela che non può essere applicata devono essere smaltiti nel modo stesso modo, dopo assorbimento con un materiale idoneo (segatura). I rifiuti residui di miscela presenti nell'irroratrice con acqua ad un rapporto di 1:5 e spruzzare il liquido sulle superfici prece-

Protezione dell'operatore

Quando si lavora con il prodotto, è necessario utilizzare abbigliamento protettivo omologato (DPI).

Protezione delle mani: guanti di plastica o gomma idonei per i rischi chimici;

Gli occhi e la faccia non necessitano di protezione;

Protezione del corpo: tute protettive intere o altri indumenti protettivi idonei per la protezione contro i prodotti chimici; grembiule di plastica o gomma per la diluizione del prodotto; non è richiesta ulteriore protezione della testa. Calzature da lavoro (ad esempio stivali in gomma o plastica) idonei per la protezione contro i prodotti chimici.

I dispositivi di protezione individuale danneggiati (ad es. guanti rotti) devono essere immediatamente sostituiti.

Se il lavoratore è sufficientemente protetto in un trattore con cabina completamente isolata durante l'applicazione, l'abbigliamento protettivo omologato non è necessario. Tuttavia, il lavoratore deve avere almeno i guanti di ricambio in caso di guasti alle apparecchiature.

Ulteriori disposizioni per la tutela della salute umana

I trattamenti possono essere effettuati solo in condizioni di assenza di vento o, con brezza leggera, sottovento e lontano da altre persone.

Il trattamento non deve influenzare la vegetazione adiacente.

Evitare l'accesso alle aree trattate prima del secondo giorno dopo l'applicazione;

Non mangiare, né bere né fumare durante e dopo il lavoro e fino a quando l'operatore non abbia tolto e lavato accuratamente i dispositivi di protezione.

Dopo aver tolto i dispositivi di protezione, lavarsi accuratamente.

Se non vengono utilizzati indumenti protettivi usa-e-getta, lavare gli indumenti e pulire i dispositivi di protezione.

Non indossare lenti a contatto nel preparare la miscela e durante la sua applicazione.

Il prodotto non dovrebbe essere applicato da donne in gravidanza o in allattamento e da minorenni.

Il prodotto può essere applicato solo utilizzando attrezzature professionali per l'applicazione dei prodotti sulle colture (irroratrici).

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendorsi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17/07/2017 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 13/06/2021.

